



**Agència Catalana  
de l'Aigua**

Provença, 204-208  
08036 Barcelona  
Tel. 93 567 28 00  
Fax 93 567 27 80  
NIF Q 0801031 F  
www.gencat.cat/aca

Expedient: **CC2007000622**  
Procediment: **Autorització per la captació temporal d'aigua en  
situació de sequera**  
Assumpte: **Notificació de Resolució a tercers**  
Document: **3182521**



NA080070882000003182521

**ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DE L'AIGUA DEL PENEDES I L'ANOIA**

**APARTAT CORREUS DE CORREUS, 31  
08786 CAPELLADES  
BARCELONA**

Us trameto, adjunta, la resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua de data 18 de novembre de 2008 referent a la sol·licitud d'autorització d'emergència de **AJUNTAMENT DE MEDIONA**.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, podeu interposar recurs potestatiu de reposició, regulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el Director de l'Agència Catalana de l'Aigua dins el termini d'UN MES comptador a partir de l'endemà de la recepció de la present notificació (art. 116 LRJPAC), o directament recurs contenciós-administratiu davant el corresponent jutjat del contenciós-administratiu en el termini de DOS MESOS comptadors des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació (art.45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol), sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

El Cap del Departament de  
Concessions

**Pablo Herráez Vilas**

-----  
Generalitat de Catalunya  
Agència Catalana de l'Aigua  
-----

Numero: 01385 / 69.506 / 2008  
Data: 02-12-2008 Hora: 11:03:22  
-----

Registre de Sortida  
-----

Barcelona, 19 de novembre de 2008

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom Mabraca12 de la Seu Central de l'Agència Catalana de l'Aigua.



**Generalitat de Catalunya  
Departament de Medi Ambient  
i Habitatge**



## RESOLUCIÓ

### ANTECEDENTS DE FET

1. En data 13 de novembre de 2007 l'Ajuntament de Mediona presentà una sol·licitud d'autorització d'emergència per perforar una nova captació, a l'empara del Decret 84/207 de 3 d'abril d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics.
2. En data 22 de novembre de 2007 va requerir-se a l'interessat la presentació de documentació complementària per continuar amb la tramitació de l'expedient, les quals van ser presentades posteriorment.
3. En data 28 de desembre de 2007 l'Associació per a la Defensa de l'Aigua del Penedès i Anoia (ADAPA) va denunciar que l'Ajuntament de Mediona estava perforant un pou sense autorització.
4. En data 31 de desembre de 2007 va requerir-se a l'Ajuntament de Mediona el cessament immediat de les obres de construcció del pou i de la possible captació d'aigua d'aquest, fins que no es gaudís de la corresponent autorització.
5. En data 9 de juliol de 2008 la Unitat Tècnica del Departament de Concessions va emetre informe de caràcter desfavorable a l'atorgament de l'autorització sol·licitada, atès que els nuclis de Monterrey i Can Xamaio es subministren des de la xarxa de Sant Quintí i pel que fa al del nucli de Can Verdaguer, perquè una gestió sostenible i de menor incidència en l'aqüífer passa per no incrementar de forma innecessària la pressió sobre la seva zona de recàrrega, de forma que l'alternativa de portar-hi aigua des de la xarxa de Sant Quintí de Mediona sembla idònia. Per aquest motiu es proposava, mantenir el nou pou exclusivament com a punt de control del nivell piezomètric i de qualitat de l'aqüífer Carme-Capellades a la seva zona de recàrrega.
6. En data 28 de juliol de 2008 l'Ajuntament de Mediona va presentar escrit en el que formulava al·legacions a la proposta de resolució desfavorable.
7. En data 31 de juliol de 2008 Adapa va presentar escrit d'al·legacions d'acord amb el qual sol·licitava que s'acordés incorporar-les en la resolució de denegació de la sol·licitud i s'ordenés el segellament del pou il·legal i injustificat.
8. En data 6 d'agost de 2008 va donar-se trasllat de les al·legacions presentades a l'Ajuntament de Mediona.
9. En data 4 de setembre de 2008 va tenir entrada al Registre de l'Agència Catalana de l'Aigua un escrit en el que l'Ajuntament de Mediona contestava les al·legacions presentades per ADAPA i sol·licitava que s'informés favorablement la sol·licitud de realització d'un pou a tocar del Torrent de Ginoles.

### FONAMENTS DE DRET

Primer. La matèria objecte de l'expedient és competència de la Generalitat de Catalunya en virtut del que disposa l'article 117 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el Reial Decret 2646/1985, de 27 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques.





Segon. L'Agència Catalana de l'Aigua és l'entitat de dret públic competent per resoldre aquest expedient, en virtut del que disposen els articles 7.1 i 8.2, a) del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i 5.1 del Decret 125/1999 de 4 de maig, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Tercer. Correspon a la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, entre altres, l'atorgament de les concessions i autoritzacions relatives a l'aprofitament i ús del domini públic hidràulic en general, d'acord amb l'article 11 apartat 11.a) del Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre i l'article 17 del Decret 125/1999 de 4 de maig d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua. Així mateix, d'acord amb el que estableix l'article 3.1.g) de la mateixa norma, correspon a la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les seves competències, la promoció de les actuacions necessàries per pal·liar els dèficits i desequilibris hídrics, així com d'acord amb l'article 4.1.h) establir els auxilis econòmics a favor de les corporacions locals per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica.

Quart. En la tramitació de l'expedient s'han observat les formalitats i requisits que preveu la legislació vigent, integrada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Aigües, el Reglament del domini públic hidràulic (Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril), la Llei 13/1989 de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i d'altres lleis complementàries.

Cinquè. L'extraordinària escassetat de precipitacions durant l'any 2007 ha provocat la conseqüent reducció de les reserves d'aigua, pel que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret 84/2007 de 3 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, la vigència del qual ha estat prorrogat pel Decret 108/2008 de 15 de maig.

Sisè. L'article 12.6 del Decret 84/2007 de 3 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, estableix que l'Agència Catalana de l'Aigua podrà autoritzar a instància de les entitats locals o de les entitats gestores de l'abastament afectades, previ informe vinculant de l'autoritat sanitària competent, derivacions o captacions d'aigua d'emergència i la realització de les obres associades per atendre l'abastament d'aigua de poblacions d'acord amb el procediment que preveu l'article 76 del Reial Decret 849/1986 d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini públic hidràulic.

Setè. La nova captació sol·licitada per l'Ajuntament de Mediona es troba situada en l'aqüífer Carme-Capellades, classificat segons el Pla Hidrològic de les Conques internes de Catalunya i declarat sobreexplotat provisionalment en l'edicte de 7 de febrer del 2003. La sobreexplotació de l'aqüífer va portar a la necessitat d'aprovar un Pla d'Ordenació d'Extraccions de l'aqüífer, aprovat pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua en data 11 de desembre de 2006. Aquest Pla d'Ordenació va prendre com a base el "Programa de gestió dels aqüífers de la Unitat Anoia (Carme-Capellades), redactat al juny de 2003, en el qual es posava de manifest l'existència d'un dèficit en el balanç hídric de l'aqüífer d'uns 3 hm<sup>3</sup>/any en un cicle mitjà, però que arribaria a 11,5 Hm<sup>3</sup>/anuals en un cicle sec com l'actual.

Els nuclis de Monterreny i Can Xamaio, als quals es vol destinar l'aigua extreta d'aquest pou, no tenen actualment problemes d'abastament i la captació principal de la xarxa operada per Aigües i Agrícola de Mediona es troba situada fora de la delimitació de l'aqüífer del





Carme-Capellades, a la zona de descàrrega. En conseqüència no es considera dient que es substitueixi l'abastament actual per un nou pou dins l'aqüífer.

L'únic nucli en el que hi ha problemes d'abastament en alguns períodes d'estiatge i vacacionals és el de Can Verdaguer, ja que el seu subministrament es fa exclusivament des de la captació de la Mina de Can Verdaguer, la qual experimenta una disminució dels cabals disponibles en cicles secs. Cal tenir en compte que el cens de població a Can Verdaguera era de 37 habitants empadronats i 70 de població punta al 2003, i que no hi ha hagut un creixement apreciable. Per fer front a aquest subministrament, l'alternativa idònia al nou pou consisteix a subministrar el nucli de Can Verdaguer des de la xarxa de Sant Quintí de Mediona. Com que la connexió ja existeix, caldria valorar la viabilitat de fer-la reversible o bé actualitzar-la, així aquesta solució permetria evitar augmentar la pressió sobre l'aqüífer, ja que no s'actuaria sobre la seva zona de recàrrega. Així mateix també podria connectar-se la xarxa de Sant Joan de Mediona amb el nucli de Can Verdaguer, el que no tindria els mateixos avantatges medi ambientals, encara que el fet de bombar el pou superficial de La Colomera seria més convenient que explotar-ne un de 150 metres.

Vuitè. En relació a les al·legacions presentades, s'entén el desig de l'Ajuntament de tenir un únic gestor per a totes les xarxes del municipi, així com de ser el propietari de les infraestructures d'abastament. No obstant això, la solució plantejada no suposa un increment de gestors en el municipi, ja que la xarxa de Sant Quintí de Mediona ja s'abasta actualment els nuclis de Can Xamaio i Monterrey.

Per això tot i les al·legacions presentades, es continua considerant com la solució més idònia la connexió del nucli de Can Verdaguer a la xarxa de Sant Quintí de Mediona.

Pel que fa a l'afirmació de l'Ajuntament de que el subministrament de la xarxa de Sant Quintí de Mediona es fa des del Pou El Rieral 3 i no des del Molí Blanc, cal indicar que en la visita sobre el terreny realitzada el 17 de gener de 2008, el Pou El Rieral 3 es trobava sec i l'abastament es realitzava principalment des del Pou del Molí Blanc i la Mina La Tria. Això consolida la necessitat d'utilitzar captacions de fora de l'aqüífer sempre que sigui possible.

En relació a les al·legacions presentades per ADAPA, cal indicar que quan es disposi de la informació obtinguda durant la perforació, es valorarà la possibilitat d'utilitzar el pou com a punt de control. En cas de no ser així, aquest s'haurà de segellar seguint les prescripcions tècniques definides per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Per tot això,

#### **RESOLC**

1.- Denegar la sol·licitud d'autorització de perforació d'un nou pou per tal d'utilitzar aigua per l'abastament d'emergència als nuclis de Can Verdaguer, Monterrey Park i Can Xamaio.



Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua dins el termini d'UN MES comptador a partir de l'endemà de la recepció de la present notificació (art. 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre), o directament recurs contenciós administratiu davant el corresponent Jutjat del contenciós administratiu en el termini de DOS MESOS comptadors des de l'endemà de la rebuda d'aquesta notificació (arts. 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa), sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

Barcelona, 18 de novembre de 2008

p.d (R. de 17/05/07, DOGC de 01/06/07)  
El Director de l'Àrea  
d'Ordenació del Domini  
Públic Hidràulic

Diego Moxó Güell

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom Mabraca12 de la Seu Central de l'Agència Catalana de l'Aigua.